



TBG

České Budějovice spol. s r. o.

STRABAG
FRISCHBETON



» TBG České Budějovice spol. s r. o.
Planá č.p. 78 - Areál STRABAG
PSČ 37001

IČ: 25105761
DIČ: CZ25105761

Společnost má zaveden a certifikován systém managementu
kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8058.



CENÍK

NABÍDKOVÝ LIST
ZÁKLADNÍCH DRUHŮ
ČERSTVÉHO BETONU
A OSTATNÍCH SLUŽEB

Platnost od 1. 3. 2023

PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

schválený pro dodávky dle TKP SPK 18
a TKP SSD 17

Planá č.p. 78, 37001 Planá - Areál STRABAG
E-mail: cbplana@tbgcb.cz
www.tbgcb.cz

Lukáš Bláha
Mobil: 602 691 480

Mobil: 602 691 481

v pracovních dnech 6.00 h - 14.30 h
nebo dle dohody

Vedoucí provozu, objednávky »

Dispečink »

Provozní doba »

Čerstvé betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 (Tabulky F.1.1)

Třída betonu	Svp (stupeň vlivu prostředí)	D _{max} (mm)	Konzistence	CENA (Kč/m ³)	
				bez DPH	s 21% DPH
C -/7,5	-	22	S1 - S3	2 470,-	2 989,-
C 8/10	-	22	S1 - S3	2 610,-	3 158,-
C 12/15	X0	22	S1 - S3	2 870,-	3 473,-
C 16/20	X0	22	S1 - S3	2 970,-	3 594,-
	XC1-2	22	S3 - S4	2 990,-	3 618,-
C 20/25	X0	22	S1 - S3	3 070,-	3 715,-
	XC1-2	22	S3 - S4	3 170,-	3 836,-
	XC3	22	S3 - S4	3 190,-	3 860,-
C 25/30	X0	22	S3 - S4	3 340,-	4 041,-
	XC1-2, XF1, XA1	22	S3 - S4	3 420,-	4 138,-
	XC3-4, XD1-2	22	S3 - S4	3 460,-	4 187,-
	XF2-3, XA2*	22	S3 - S4	3 560,-	4 308,-
C 30/37	X0	22	S3 - S4	3 560,-	4 308,-
	XC1-3, XF1, XA1	22	S3 - S4	3 590,-	4 344,-
	XC4, XD1-3	22	S3 - S4	3 620,-	4 380,-
	XF2-4, XA2*	22	S3 - S4	3 800,-	4 598,-
	XA3*	22	S3 - S4	3 820,-	4 622,-
C 35/45	XC1-4, XF1, XA1	22	S3 - S4	3 920,-	4 743,-
	XD1-3	22	S3 - S4	3 970,-	4 804,-
	XF2-4, XA2-3*	22	S3 - S4	3 990,-	4 828,-
C 16/20n **	XF1	16	S1	3 480,-	4 211,-
C 20/25n **	XF3	16	S1	3 640,-	4 404,-
MC 25 **	XF3, XF4	4	S1	3 480,-	4 211,-

*Beton není odolný vůči síranové, uhličitánové agresi. **Nekonstrukční beton dle ČSN 73 6131 + TKP SPK-18

Cementové potěry dle PTN - F - 03/11

Označení (pevnost v MPa)	D _{max} (mm)	Konzistence	CENA (Kč/m ³)	
			bez DPH	s 21% DPH
CP 7	4	S1 a S2	2 680,-	3 243,-
CP 10	4	S1 a S2	2 800,-	3 388,-
CP 12	4	S1 a S2	2 930,-	3 545,-
CP 15	4	S1 a S2	3 020,-	3 654,-
CP 20	4	S1 a S3	3 160,-	3 824,-
CP 25	4	S1 a S3	3 320,-	4 017,-
CP 30	4	S1 a S3	3 480,-	4 211,-

Směsi stmelené hydraulickými pojivy

Směsi z kameniva stmelené cementem dle ČSN 73 6124-1 a ČSN EN 14227-1 (pevnost R _C)	CENA (Kč/m ³)	
	bez DPH	s 21% DPH
SC - typ 4 - 0/22 - C _{8/10}	2 120,-	2 565,-
SC - typ 4 - 0/22 - C _{5/6}	2 100,-	2 541,-
SC - typ 4 - 0/22 - C _{12/15}	2 200,-	2 662,-
Mezerovitý beton dle ČSN 73 6124-2	CENA (Kč/m ³)	
	bez DPH	s 21% DPH
MCB	2 500,-	3 025,-

Přírodní zásypový materiál

Frakce	CENA (Kč/m ³)	
	bez DPH	s 21% DPH
0/4 drcený	750,-	908,-
4/8 drcený	820,-	992,-
8/16 drcený	750,-	908,-
11/22 drcený	780,-	944,-
0/32 drcený	800,-	968,-
16/32 drcený	750,-	908,-
0/63 drcený	800,-	968,-
32/63 drcený	750,-	908,-

Ostatní služby

Název	CENA (Kč)	
	bez DPH	s 21% DPH
Jízda autodomíchače nad 100 km / 5 km / m ³	180,-	218,-
Urychlovač tuhnutí na vyžádání zákazníka / m ³	200,-	242,-
Zpomalovač tuhnutí na vyžádání zákazníka / m ³	200,-	242,-
Použití plastifikátoru na stavbě na přání kupujícího / m ³	200,-	242,-
Zimní provoz v období od 15.11. do 15.3. / m ³	180,-	218,-
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max} 16 / m ³	100,-	121,-
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max} 8 / m ³	150,-	182,-
Likvidace zbytkového betonu / m ³ (minimálně 1 m ³)	1 200,-	1 210,-
Práce ve všední den 20:00 - 6:00 hodin a v sobotu / m ³	150,-	182,-
Práce v neděli a ve svátek / m ³	200,-	242,-
Pozdní zrušení objednaného mixu / ks (zrušení betonáže ze strany zákazníka po uzavření objednávek, tj. do 12 hod předchozího dne betonáže)	2 500,-	3 025,-

Poznámky:

Stupně vlivu prostředí (Svp) XC, XF, XA, XD jsou dodávány pouze v konzistenci S3 a vyšší.

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazných zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. betony od pevnostní třídy C 45/55, stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3, ostatní - CB I, CB II, CB III, LC, garantovaný modul pružnosti E_{cm}, válcovaný beton apod.).

U pevnostních tříd betonů je na dodacím listu vždy uváděn minimálně nejvyšší stupeň vlivu prostředí, splňující i nižší stupeň vlivu prostředí, specifikované kupujícím.

Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).

V případě požadavku jiné konzistence než je uvedena v ceníku - nabídkovém listu - cena dle individuální kalkulace.

Ceník a technické listy produktů jsou k dispozici také na www.tbgbcb.cz.

Doprava čerstvého betonu a ostatních produktů

Autodomíchač - MIX (7 - 10 m³) - dle pásma

Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět (km)	CENA (Kč/m ³)		Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět (km)	CENA (Kč/m ³)	
		bez DPH	s 21% DPH			bez DPH	s 21% DPH
1	5	210,-	254,-	11	55	710,-	859,-
2	10	250,-	303,-	12	60	760,-	920,-
3	15	310,-	375,-	13	65	820,-	992,-
4	20	360,-	436,-	14	70	880,-	1 065,-
5	25	420,-	508,-	15	75	930,-	1 125,-
6	30	480,-	581,-	16	80	970,-	1 174,-
7	35	520,-	629,-	17	85	1 010,-	1 222,-
8	40	570,-	690,-	18	90	1 060,-	1 283,-
9	45	610,-	738,-	19	95	1 100,-	1 331,-
10	50	660,-	799,-	20	100	1 140,-	1 379,-

Doprava betonů autodomíchačem se vždy účtuje minimálně 5 m³. Případné nevytížení bude doúčtováno v patřičném pásmu.

Vykládka autodomíhávače				CENA (Kč)			
				bez DPH	s 21% DPH		
Prvních 30 minut				zdarma			
Každých dalších započatých 15 minut / 15 min				360,-	436,-		
Prostoj mixu / 15 min (odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min)				300,-	363,-		
SKLÁPĚČ SCANIA (cca 4,5 m ³) - dle pásma							
Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět (km)	CENA (Kč)		Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět (km)	CENA (Kč)	
		bez DPH	s 21% DPH			bez DPH	s 21% DPH
1	6	700,-	847,-	11	50	3 900,-	4 719,-
2	8	850,-	1 029,-	12	60	4 900,-	5 929,-
3	10	1 010,-	1 222,-	13	70	5 900,-	7 139,-
4	12	1 170,-	1 416,-	14	80	6 900,-	8 349,-
5	14	1 330,-	1 609,-	15	90	7 900,-	9 559,-
6	16	1 490,-	1 803,-	16	100	8 900,-	10 769,-
7	18	1 650,-	1 997,-	17	110	9 900,-	11 979,-
8	20	1 770,-	2 142,-	18	120	10 900,-	13 189,-
9	30	2 150,-	2 602,-	19	130	11 900,-	14 399,-
10	40	2 950,-	3 570,-	20	140	12 900,-	15 609,-
Vykládka SCANIA / 15 min				100,-	121,-		
Čerpání čerstvého betonu							
Výkony a příplatky				CENA (Kč)			
				bez DPH	s 21% DPH		
Výkon čerpadla - mixokret / 15 min				600,-	726,-		
Výkon čerpadla - dosah 24 - 32 m / 15 min				600,-	726,-		
Výkon čerpadla - dosah 34 m / 15 min				650,-	787,-		
Výkon čerpadla - dosah 36 m / 15 min				650,-	787,-		
Výkon čerpadla - dosah 24 - 36 m v sobotu, neděli a ve svátek / 15 min				70,-	85,-		
Výkon čerpadla - dosah 24 - 36 m / m ³				40,-	48,-		
Přistavení čerpadla s dosahem 24 - 36 m / ks				2 500,-	3 025,-		
Příprava čerpadla s dosahem 26 - 36 m před jízdou				1 000,-	1 210,-		
Mytí čerpadla s dosahem 26 - 36 m mimo staveniště / akce				1 200,-	1 452,-		
Čekání záložního čerpadla / 15 min				650,-	787,-		
Zbytečný výjezd čerpadla (automaticky s přistavením čerpadla)				2 500,-	3 025,-		
Přepravní výkon čerpadla nad 20 km / km (vzdálenost na stavbu)				68,-	82,-		
Čerpání drátkobetonu / m ³				50,-	61,-		
Přídavné ocelové potrubí / bm / den				140,-	169,-		
Přídavné ohebné potrubí / bm / den				140,-	169,-		
Použití rozjezdové chemikálie / akce				600,-	726,-		
Zpomalovací "S" koleno / ks				500,-	605,-		
Zkušební výkony a technologický servis na vyžádání zákazníka							
Služba				CENA (Kč)			
				bez DPH	s 21% DPH		
Zhotovení zkušebních těles / ks				250,-	303,-		
Zkouška konzistence sednutím / ks				250,-	303,-		
Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu / ks				600,-	726,-		
Stanovení pevnosti v tlaku, objemová hmotnost ztvrdlého betonu / ks				400,-	484,-		
Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou / ks				1 200,-	1 452,-		
Stanovení odolnosti proti CHRL (metoda C) / ks				3 000,-	3 630,-		
Minimální obsah mikropórů A ₃₀₀ ve ztvrdlém betonu; maximální součinitel rozložení vzduchových pórů (L) / ks				4 500,-	5 445,-		
Stupeň mrazuvzdornosti T100 / ks				8 000,-	9 680,-		
Stupeň mrazuvzdornosti T150 / ks				11 000,-	13 310,-		
Stanovení statického modulu pružnosti (E _{cm}) / ks				4 900,-	5 929,-		
Výjezd technologického vozu / km				45,-	54,-		
Na objednávky zajišťujeme zkušební výkony na stavbě. Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne.							

JAK SPRÁVNĚ OBJEDNAT BETON

Beton vyrábíme a dodáváme v souladu s ustanoveními ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404, popř. dalších uvedených norem. Pro dodávky dále platí „Technické, dodací a všeobecné prodejní podmínky“, které jsou k dispozici na provozovnách TBG. Podáním objednávky uznává kupující jejich platnost.

Upřesnění požadavku se provádí přímo s dispečery betonáren do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte minimálně 3 dny předem.

Pro splnění Vašeho požadavku je nezbytná důkladná specifikace při objednávání, proto při objednávce dle jednotlivých standardů uvádějte laskavě všechny potřebné informace:

BETON DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404

Potřebné údaje	Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Kategorie obsahu CI	Dmax	Konzistence	Další požadavky
Příklad specifikace	C 25/30	XC2	0,2	22	S3	Vývoj pevnosti pomalý

PŘI DENNÍM UPŘESNĚNÍ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE:

- » požadovanou specifikaci betonu,
- » způsob ukládání čerstvého betonu (čerpadlo, bádie apod.),
- » počátek a rychlost betonáže, případně další údaje upřesňující dodávku.
- » Beton vrácený stavbou z důvodů stojících na straně odběratele (nepřipravenost na zpracování, chybná specifikace...), nebo beton pro něj již naložený je mu účtován včetně nákladů na recyklaci betonové směsi.

Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky, za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na každém dodacím listu.

